



## LA NOSTRA GAMMA DI ULTRAFILTRAZIONE DOMESTICA



AQA<sup>più</sup>



AQA<sup>GO</sup>



AQA<sup>Under</sup>



AQA<sup>Top</sup>



AQA<sup>più</sup>  
by GERS





sistema di ultrafiltrazione  
con Nanotecnologia



Il primo sistema di ultrafiltrazione da sottolavello con nanotecnologia, che si adatta al tuo rubinetto. La garanzia di avere a casa tua un'acqua pura, sicura e ecosostenibile.

La tecnologia NanoSmart® del nostro filtro AQA più è una soluzione di ultrafiltrazione con struttura laminare a 3 strati, in grado di trattenere composti e particelle con una capacità di filtrazione di 0,02 micron.

Grazie al sistema Hollow Carbon, il nostro filtro garantisce un'elevata capacità filtrante e una tecnologia assorbente composta da 400 strati di fibre di nano-allumina con proprietà elettrostatiche: inibisce la formazione di incrostazioni e riduce la presenza di contaminanti come piombo, batteri (oltre il 99,9%), virus e metalli pesanti.

*Molto più di un filtro*

---



sistema di ultrafiltrazione  
con Nanotecnologia

## Caratteristiche tecniche

- Portata: 6,4 l/min
- Dimensioni unità (HxPxL): 380 x 114 x 102 mm
- Capacità filtro: 75.000 litri
- Grado di filtrazione: 0,02 micron ( $\mu\text{m}$ )
- Pressione: min 2,1 / max 6,9 bar
- Raccordi in/out: 1/2" NPT
- Temperatura: 4 - 39° C
- Peso: 1,1 kg





AQA<sup>GO</sup>  
by GERS





sistema di ultrafiltrazione  
da sottolavello



Sistema di ultrafiltrazione da sottolavello ai carboni  
attivi di **cocco**.

Rimuove dall'acqua sostanze inquinanti quali il cloro e i suoi  
derivati. Per un'acqua dal sapore più gradevole e senza cattivi  
odori.

La **tecnologia** del nostro filtro **AQA GO** garantisce inoltre  
la **rimozione** dei **sedimenti** superiori a 5  $\mu\text{m}$ , con **barriera**  
**antibatterica**

*Per entrare nel mondo dell'ultrafiltrazione*

---



sistema di ultrafiltrazione  
da sottolavello

## Caratteristiche tecniche

- Portata: 300 litri/ora
- Capacità filtro: 12.000 litri
- Grado di filtrazione: 0,5 micron ( $\mu\text{m}$ )
- Temperatura: 5 - 38° C
- Azione batteriostatica: Sì
- Pressione: max 6 bar



AQA Under  
by GERS







L'acqua che vuoi, dove la vuoi.

**AQAUnder** è il sistema frigogasatore compatto e silenzioso, che rivoluziona il tuo modo di bere acqua in casa.

Componenti in **acciaio inox** per garantire la massima igiene. Niente plastica a contatto con l'acqua e massima protezione antibatterica.

Un sistema, **tre opzioni**: acqua a temperatura **ambiente**, **fredda** oppure **fredda gassata**.  
Per la massima personalizzazione e per tutti i gusti!



## Caratteristiche tecniche

- 💧 Performance: 30 litri/ora
- 💧 Dimensioni (LxPxH): 200 x 350 x 420 mm
- 💧 Acqua erogata: ambiente | fredda | gassata
- 💧 Pressione: max 3 bar
- 💧 Regolatore di flusso: incluso
- 💧 Personalizzazione: rubinetto e filtri



AQA<sup>Top</sup>  
by GERS



The logo for AQA Top, featuring the brand name in a stylized blue font. The background of the top half of the page is a dynamic splash of blue water with bubbles.

# AQA<sup>Top</sup>



Una scelta consapevole.

AQATop è la soluzione *top counter* per la tua casa o il tuo ufficio che elimina le bottiglie in plastica.

Componenti essenziali in **acciaio inox** per garantire la massima igiene, unitamente a un design elegante e compatto.

Bello da vedere e buono per l'ambiente!

Un sistema **personalizzabile** nel design e nelle preferenze di consumo: acqua a temperatura **ambiente**, **fredda** oppure **fredda gassata**.






## Caratteristiche tecniche

- 💧 Performance: 30 litri/ora
- 💧 Dimensioni (LxPxH): 200 x 484 x 420 mm
- 💧 Acqua erogata: ambiente | fredda | calda | fredda gassata
- 💧 Pressione: max 3 bar
- 💧 Regolatore di flusso: incluso
- 💧 Personalizzazione: materiale frontale e finiture




### **BEVI E CUCINA**

con acqua pura e  
sicura



### **RISPARMIA**

sull'acquisto di  
acqua in bottiglia



### **PROTEGGI**

l'ambiente eliminando  
la plastica

**...BEVI RESPONSABILMENTE!**



via Bottego 1 AR, 16149 Genova  Tel. 010 41 25 80  [www.gers.it](http://www.gers.it) - [info@gers.it](mailto:info@gers.it)